

FORCE

6 Ton



BAHMAN

بهمن

شرکت بهمن دیزل

فورس ۶ تن



به قدرت کامیون، به راحتی سواری



نمایندگی های مجاز

سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹

تلفن: ۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ - فکس: ۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶

www.bahman.ir | [@bahmantrucks](https://www.instagram.com/bahmantrucks)




TECHNICAL SPECIFICATIONS

مشخصات فنی

DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (kg)

ابعاد (میلی متر) و اوزان (کیلوگرم)

HH	OH	CW	CE
APPROX 177	APPROX 2344	1801	5212
AW	OW	FOH	ROH
1692	2080	1121	1960
BW	CA	WB	OAL
2271	3252	3800	6881



G.V.W	6000
Max front axle capacity	3200
Max rear axle capacity	6800
Curb weight	3000

۶۰۰۰
۳۲۰۰
۶۸۰۰
۳۰۰۰

وزن مجموع ناخالص
حداکثر ظرفیت محور جلو
حداکثر ظرفیت محور عقب
وزن خالص خودرو

ENGINE

موتور

Brand	CUMMINS
Emission standard	Euro V - EEV
Model	ISF3.8S5154
Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection
Fuel delivery system	16V, with turbocharg & Intercooler
Displacement (cc)	Injector - Common rail (BOSCH - Germany)
Compression ratio	3760
Engine power (hp/rpm)	17.2 : 1
Torque (N.m/rpm)	155/2600
	491/1200-1900

CUMMINS
یورو ۵ - EEV
ISF3.8S5154
۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم
۱۶ سوپاپ، مجهز به توربو شارژ، اینتر کولر
انژکتور - کانال مشترک (بوش - آلمان)
۳۷۶۰
۱۷.۲ : ۱
۱۵۵/۲۶۰۰
۴۹۱/۱۲۰۰-۱۹۰۰

سازنده
استاندارد آلاینده‌گی
مدل
نوع
سیستم سوخت رسانی
حجم موتور (سی سی)
نسبت تراکم
قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقیقه)
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION

جعبه دنده

Type - Model	Manual - G6/WLY
1st	6.32
2nd	3.927
3rd	2.283
4th	1.396
5th	1
6th	0.79
Rev	5.858
Final gear ratio	4.3

دستی - ۶ دنده/WLY
۶.۳۲
۳.۹۲۷
۲.۲۸۳
۱.۳۹۶
۱
۰.۷۹
۵.۸۵۸
۴.۳

نوع - مدل
نسبت دنده ۱
نسبت دنده ۲
نسبت دنده ۳
نسبت دنده ۴
نسبت دنده ۵
نسبت دنده ۶
نسبت دنده عقب
نسبت دنده نهایی

CLUTCH

کلاچ

Type	Dry single plate with diaphragm spring
Mechanism	Hydro pneumatic

نوع
مکانیزم

SUSPENSION SYSTEM

سیستم تعلیق

Front	Parabolic multi leaf spring
Rear	Multi leaf spring
	Equipped with hydraulic telescopic shock absorber

جلو
عقب
مجهز به کمک فنر هیدرو تلسکوپی

STEERING SYSTEM

سیستم فرمان

Type	Integral piston recirculating ball nut type - hydraulic
------	---

نوع
فرمان ساچمه گردان - هیدرولیکی

BRAKE SYSTEM

سیستم ترمز

Front & Rear	Drum - Pneumatic
Type brake	Anti-lock braking system with electronic controls & stability to slippery surface balance (ABS + EBD)
Brake auxiliary	Exhaust brake
Parking brake	Pneumatic mechanism - Rear wheels booster

کاسه ای - پنوماتیک
سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی جهت تعادل و پایداری در سطوح لغزنده (ABS + EBD)
ترمز اگزوز
مکانیزم پنوماتیکی - بوستر چرخ های عقب

جلو و عقب
نوع ترمز
ترمز کمکی
ترمز دستی

ELECTRICAL SYSTEM

سیستم الکتریکی

Alternator	28V - 70A
Battery	2 x (12V - 110A)

۲۸ ولت - ۷۰ آمپر
(۱۲ ولت - ۱۱۰ آمپر) ۲ عدد

دینام
باتری

CHASSIS

شاسی

Type	Ladder
LxWxT (mm)	6861x865x6

نردبانی
۶x۸۶۵x۶۸۶۱

نوع
طول، عرض، ضخامت (میلی متر)

TIRE & RIM

تایر و رینگ

Tire size & Type	215/75R17.5 - Tubeless
Rim size & Material	17.5x6" - Steel

۲۱۵/۷۵R۱۷.۵ - تیوبلس
۱۷.۵ x ۶" فولادی

سایز و نوع تایر
سایز و جنس رینگ

FUEL TANK

باک

Material & Capacity (Liter)	Aluminium - 200
-----------------------------	-----------------

آلومینیومی - ۲۰۰

جنس و ظرفیت (لیتر)

PERFORMANCE

عملکرد

Max. Gradeability (%)	42
Turning radius (m)	7.5

۴۲
۷.۵

حداکثر توان بالا روی از شیب (درصد)
شعاع گردش (متر)

OTHER SPECIFICATIONS

سایر مشخصات

Multimedia TFT touchscreen (Radio, Navigation, Bluetooth, USB, SD)
Multifunctional steering wheel
Air conditioner
Daytime running light (LED)
Front & Rear fog lamps
Power window, Central lock
Heater mirror
Cruise control
Rear camera (Optional)
Moveable cushion designed on seats for resting

مولتی مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB، SD)
مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا و کروزر کنترل بر روی غربلیک فرمان
کولر
مجهز به چراغ رانندگی در روز (LED)
چراغ های مه شکن جلو و عقب
شیشه بالابر برقی، قفل مرکزی
مجهز به گرمکن آینه های جانبی
کروز کنترل
امکان نصب دوربین دید عقب
امکان تبدیل صندلی ها به تخت خواب

کاربری ایزوله کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹ 



کاربری ایزوله - کامیون فورس ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۳۰۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
۲۱۶۵	۲۲۱۴	۵۲۱۴	ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)
	۲۵		حجم (مترمکعب)

مشخصات ساب‌فریم

- فریم از پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش با رنگ پلی‌اورتان با ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده با رنگ کوره‌ای
- کف ساخته شده از ورق آچار با جنس فولاد کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها) با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به درب دو لنگه عقب با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی‌یورتان با دانسیته 2 ± 40 (کیلوگرم / مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق‌های پانل داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق‌های پانل خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه گیر لاستیکی، سپر فلزی و جعبه ابزار با آرم بهمن
- چراغ داخل کابین، گلگیر پلاستیکی

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس استنلس استیل (طبق استاندارد راهور)
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)

کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی کامیون فورس ۶ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

۹ سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی - کامیون فورس ۶ تن (کابین خوابدار)

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۱۸۰۰	۲۳۰۰	۴۹۶۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
	۹۰۰		ارتفاع کف تا بالای لوله (میلی‌متر)

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم و ساب‌فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیواره‌های داخلی جانبی، جلو و درب‌ها از چوب چندلایه ضد آب (خارجی) با ضخامت ۹ میلی‌متر
- دیواره‌های بیرونی جانبی، جلو و درب‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۱ میلی‌متر
- ستون‌های داخلی ساخته شده از نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف کاربری ساخته شده از چوب روسی با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به محل نگهداری چادر در تاج جلو
- دارای قفل درب عقب طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- دارای قلاب و جغجغه بکسل فلزی طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به پلکان ثابت در طرفین قسمت جلوی اتاق طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به لوله مهاربند از جنس کربن استیل جهت نصب روی دیوارها

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- سیم بکسل روی قرقره و قلاب
- چادر برزنتی

کاربری باری فلزی بغل بازشو کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

۹ سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری باری فلزی بغل باز شو - کامیون فورس ۶ تن

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۳۰۰	۲۳۰۰	۱۶۰۰
ارتفاع درب بغل (میلی‌متر)	۷۸۰		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم ساخته شده از پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم به وسیله جوش CO_۲
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیواره‌های بغل و دیواره جلو، کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده از ورق خم، نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف کاربری ساخته شده از ورق ساده با جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر

مشخصات درب و متعلقات

- یراق آلات (قفل و لولا) فلزی
- هر لنگه درب دارای ۲ عدد قفل و ۳ عدد لولا

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری باری فلزی بغل ثابت - کامیون فورس ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۱۸۰۰	۲۳۰۰	۵۳۰۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
	۹۰۰		ارتفاع کف تا بالای لوله (میلی‌متر)

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم و ساب‌فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO_۲
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیواره‌های بیرونی جانبی، جلو و درب‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۲ میلی‌متر
- ستون‌های داخلی ساخته شده از نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- مجهز به محل نگهداری چادر در تاج جلو
- دارای قفل درب عقب طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- دارای قلاب و جغجه بکسل فلزی طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به پلکان ثابت در طرفین قسمت جلوی اتاق طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به لوله مهاربند از جنس کربن استیل جهت نصب روی دیوارها

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- سیم بکسل روی قرقره و قلاب
- چادر برزنتی

کاربری حمل زباله کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

۹ سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری حمل زباله - کامیون فورس ۶ تن

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۵۰۰	۲۰۲۰	۱۷۰۰
حجم مخزن زباله (مترمکعب)	۸/۵		
حجم هاپر (مترمکعب)	۱/۵		
حجم مخزن شیرابه (لیتر)	۱۰۰		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- کف ساخته شده از ورق با جنس کربن استیل به ضخامت ۴ میلی‌متر
- دیواره‌ها ساخته شده از ورق با جنس کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر (دارای ستون مورب)
- شاسی از جنس کربن استیل
- اتصال شاسی‌ها به وسیله پیچ و مهره بر روی کامیونت
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون
- سایر مقاطع تقویتی ساخته شده با ورق خمکاری شده به ضخامت ۳-۶ میلی‌متر
- مجهز به مکانیزم بالابر و تخلیه زباله‌های سطلی ۶۶۰ تا ۱۱۰۰ لیتری با رکاب عقب جهت بارگیری اپراتور

مشخصات سیستم هیدرولیک

- پمپ هیدرولیک متناسب با خودرو
- فشار کاری پمپ هیدرولیک (بار): ۱۵۰
- حجم مخزن هیدرولیک (لیتر): ۸۰
- دبی پمپ (لیتر بر دقیقه): ۵۰-۸۰
- فشار تست سیستم (بار): ۲۰۰
- مجهز به شیر فشار شکن در خط اصلی هیدرولیک
- انتقال نیرو PTO مطابق با استاندارد خودرو

سایر تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- چراغ گردان (SMD) و پروژکتور در عقب سقف کاربری
- گلگیر پلاستیکی

کاربری مسقف چادری با درب بغل کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

۹ سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری مسقف چادری با درب بغل - کامیون فورس ۶ تن

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۳۰۰	۲۳۰۰	۲۵۰۰
ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)	۵۲۴۰	۲۲۲۰	۲۳۸۰
حجم اتاق (مترمکعب)	۲۷/۶		

مشخصات فریم و ساب فریم

- فریم ساخته شده با پروفیل و ساب فریم از ناودانی استاندارد به جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق و چادر

- دیواره جلو و درب‌ها به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- مجهز به درب در طرفین به همراه یراق آلات گالوانیزه
- ستون‌ها ساخته شده با ورق صاف از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه با یراق آلات از جنس گالوانیزه
- مهاربندی بین ستون‌های جانبی با چوب روسی
- چادر به رنگ طوسی

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)

کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه (تیغهای) گامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه (تیغه‌ای) - کامیون فورس ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۳۰۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)

مشخصات فریم و ساب فریم

• فریم از پروفیل و ساب فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل

• اتصال تمامی قطعات ساب فریم و فریم با جوش CO₂

• قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره

• پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

• سقف و دیواره‌های جلو و عقب به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر

• ورق کف ساده شیب‌دار با ضخامت ۳ میلی‌متر

• مجهز به دیواره جداکننده حمل بار ساخته شده از پروفیل‌های استاندارد از جنس کربن استیل

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن دیزل)

• شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد و سپر فلزی با آرم بهمن

• داری سه عدد ضربه‌گیر لاستیکی در قسمت دیواره‌های جانبی و دو عدد ضربه‌گیر لاستیکی در دیواره عقب

• گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

• قابلیت نصب کرکره در هر دو طرف

کاربری مسقف فلزی کامیون فورس ۶ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ ☎

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 📠

www.bahman.ir 🌐

📍 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری مسقف فلزی - کامیون فورس ۶ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۴۹۶۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰
ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)	۴۹۰۰	۲۲۵۰	۲۲۰۰
حجم اتاق (مترمکعب)	۲۴/۳		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم ساخته شده با پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد به جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیوارهای جانبی، جلو، سقف و درب‌ها به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده با ورق صاف از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه با یراق آلات از جنس گالوانیزه

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)
- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس گالوانیزه (طبق استاندارد راهور)

کاربری مشبک مسقف فلزی کامیون فورس ۶ تن





کاربری مشبک مسقف فلزی - کامیون فورس ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۵۰۰	۲۳۰۰	۵۲۵۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
۲۳۷۷	۲۲۳۴	۵۱۸۴	ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)
۲۷/۵			حجم اتاق (مترمکعب)

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم ساخته شده با پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- سقف و دیوارهای جانبی، جلو و درب‌ها کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- کف ساخته شده از ورق آجدار با جنس کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه با یراق آلات از جنس گالوانیزه
- بدنه و کلاف دو درب ساخته شده از پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- تعداد قفسه: ۱۹۶ عدد

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن
- نردبان مخصوص وسط شاسی

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)

کاربری یخچال کامیون فورس ۶ تن



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری یخچال - کامیون فورس ۶ تن

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۳۰۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
۲۰۱۰	۲۱۳۰	۵۱۳۰	ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)
۲۲			حجم (مترمکعب)

مشخصات ساب فریم

- ساب فریم و فریم ناودانی استاندارد از جنس کربن استیل
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش با رنگ پلی‌اورتان به ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده با رنگ کوره‌ای
- ضخامت کف بدون ریل: ۱۰۰ میلی‌متر
- ضخامت کف با ریل (طبق استاندارد بهمن‌دیزل): ۱۲۰ میلی‌متر
- ضخامت پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها): ۸۰ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه در عقب کاربری با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی‌یورتان با دانسیته 2 ± 40 (کیلوگرم/مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق پانل‌های داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق پانل‌های خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- چراغ داخل کابین، نردبان ثابت (جلوی اتاق سمت راننده)
- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش)

- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس استنلس استیل (طبق استاندارد راهور)
- یونیت دو منظوره و تک منظوره زیر صفر و بالای صفر ساخت شرکت بهمن‌دیزل
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)