

FORCE

8.5 Ton - 1.5 Cabin

BAHMAN

بهمن

شرکت بهمن دیزل

فورس ۸.۵ تن (کابین خوابدار)



به قدرت کامیون، به راحتی سواری



نمایندگی های مجاز

سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹

تلفن: ۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ - فکس: ۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶

www.bahman.ir | [@bahmantrucks](https://www.instagram.com/bahmantrucks)




TECHNICAL SPECIFICATIONS

مشخصات فنی

DIMENSIONS (mm) & WEIGHTS (kg)

ابعاد (میلی متر) و اوزان (کیلوگرم)

HH	OH	CW	CE
APPROX 177	APPROX 2344	1801	5685
AW	OW	FOH	ROH
1692	2080	1121	2160
BW	CA	WB	OAL
2271	3525	4500	7781



G.V.W	8500
Max front axle capacity	3200
Max rear axle capacity	6800
Curb weight	3200

۸۵۰۰
۳۲۰۰
۶۸۰۰
۳۲۰۰

وزن مجموع ناخالص
حداکثر ظرفیت محور جلو
حداکثر ظرفیت محور عقب
وزن خالص خودرو

ENGINE

موتور

Brand	CUMMINS
Emission standard	Euro V - EEV
Model	ISF3.8s5154
Type	4 in line, Overhead cam, Direct injection 16V, with turbocharge & Intercooler
Fuel delivery system	Injector - Common rail (BOSCH - Germany)
Displacement (cc)	3760
Compression ratio	17.2 : 1
Engine power (hp/rpm)	155/2600
Torque (N.m/rpm)	491/1200-1900

CUMMINS
یورو ۵ - EEV
ISF3.8s5154
۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم
۱۶ سوپاپ، مجهز به توربو شارژ، اینتر کولر
انژکتور - کانال مشترک (بوش - آلمان)
۳۷۶۰
۱۷.۲ : ۱
۱۵۵/۲۶۰۰
۴۹۱/۱۲۰۰-۱۹۰۰

سازنده
استاندارد آلاینده‌گی
مدل
نوع
سیستم سوخت رسانی
حجم موتور (سی سی)
نسبت تراکم
قدرت موتور (اسب بخار / دور در دقیقه)
گشتاور (نیوتن متر / دور در دقیقه)

TRANSMISSION

جعبه دنده

Type - Model	Manual - WLY/6G
1st	6.32
2nd	3.927
3rd	2.283
4th	1.396
5th	1
6th	0.79
Rev	5.858
Final gear ratio	4.3

دستی - WLY/6G
۶.۳۲
۳.۹۲۷
۲.۲۸۳
۱.۳۹۶
۱
۰.۷۹
۵.۸۵۸
۴.۳

نوع - مدل
نسبت دنده ۱
نسبت دنده ۲
نسبت دنده ۳
نسبت دنده ۴
نسبت دنده ۵
نسبت دنده ۶
نسبت دنده عقب
نسبت دنده نهایی

CLUTCH

کلاچ

Type	Dry single plate with diaphragm spring
Mechanism	Hydro pneumatic

نوع
مکانیزم

SUSPENSION SYSTEM

سیستم تعلیق

Front	Parabolic multi leaf spring
Rear	Multi leaf spring Equipped with hydraulic telescopic shock absorber

جلو
عقب

STEERING SYSTEM

سیستم فرمان

Type	Integral piston recirculating ball nut type - hydraulic
------	---

فرمان ساچمه گردان - هیدرولیکی

BRAKE SYSTEM

سیستم ترمز

Front & Rear	Drum - Pneumatic
Type brake	Anti-lock braking system with electronic controls & stability to slippery surface balance (ABS + EBD)
Brake auxiliary	Exhaust brake
Parking brake	Pneumatic mechanism - Rear wheels booster

کاسه ای - پنوماتیک
سیستم ترمز ضد قفل مجهز به کنترلگرهای الکترونیکی
جهت تعادل و پایداری در سطوح لغزنده (ABS + EBD)
ترمز اگزوز
مکانیزم پنوماتیکی - بوستر چرخ های عقب

جلو و عقب
نوع ترمز
ترمز کمکی
ترمز دستی

ELECTRICAL SYSTEM

سیستم الکتریکی

Alternator	28V - 70A
Battery	2 x (12V - 110A)

۲۸ ولت - ۷۰ آمپر
(۱۲ ولت - ۱۱۰ آمپر) ۲ عدد

دینام
باتری

CHASSIS

شاسی

Type	Ladder
LxWxT (mm)	7781x865x6

نردبانی
۶x۸۶۵x۷۷۸۱

نوع
طول، عرض، ضخامت (میلی متر)

TIRE & RIM

تایر و رینگ

Tire size & Type	215/75R17.5 - Tubeless
Rim size & Material	17.5x6" - Steel

۲۱۵/۷۵R۱۷.۵ - تیوبلس
۱۷.۵ x ۶" فولادی

سایز و نوع تایر
سایز و جنس رینگ

FUEL TANK

باک

Material & Capacity (Liter)	Aluminium - 200
-----------------------------	-----------------

آلومینیومی - ۲۰۰

جنس و ظرفیت (لیتر)

PERFORMANCE

عملکرد

Max. Gradeability (%)	39
Turning radius (m)	8.5

۳۹
۸.۵

حداکثر توان بالا روی از شیب (درصد)
شعاع گردش (متر)

OTHER SPECIFICATIONS

سایر مشخصات

Multimedia TFT touchscreen (Radio, Navigation, Bluetooth, USB, SD)
Multifunctional steering wheel
Air conditioner
Daytime running light (LED)
Front & Rear fog lamps
Power window, Central lock
Heater mirror
Cruise control
Rear camera (Optional)
Bed sleeper & Moveable cushion designed on front seats for resting

مولتی مدیا TFT لمسی (رادیو، رهیاب، بلوتوث، USB، SD)
مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا و کروزر کنترل بر روی غربلیک فرمان
کولر
مجهز به چراغ رانندگی در روز (LED)
چراغ های مه شکن جلو و عقب
شیشه بالابر برقی، قفل مرکزی
مجهز به گرمکن آینه های جانبی
کروز کنترل
امکان نصب دوربین دید عقب
دارای یک تخت خواب و امکان تبدیل صندلی های جلو به تخت خواب

کاربری ایزوله

کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری ایزوله - کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۲۳۰۰	۲۳۰۰	۵۸۶۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
۲۱۶۵	۲۲۱۳	۵۷۴۴	ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)
۲۷/۵			حجم (مترمکعب)

مشخصات ساب‌فریم

- فریم از پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد، از جنس کربن استیل
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش با رنگ پلی‌اورتان با ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده با رنگ کوره‌ای
- کف ساخته شده از ورق آجدار با جنس فولاد کربن استیل به ضخامت ۳ میلی‌متر
- پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها) با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به درب دو لنگه عقب با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی‌یورتان با دانسیته 2 ± 40 (کیلوگرم / مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق پانل‌های داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق پانل‌های خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی، سپر فلزی و جعبه ابزار با آرم بهمن
- چراغ داخل کابین، گلگیر پلاستیکی

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس استنلس استیل (طبق استاندارد راهور)
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)

کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)





کاربری باری چوبی با روکش ورق فلزی - کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۱۸۰۰	۲۳۰۰	۵۸۶۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
	۹۰۰		ارتفاع کف تا بالای لوله (میلی‌متر)

مشخصات فریم و ساب فریم

- فریم و ساب فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب فریم و فریم با جوش CO_2
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیوارهای داخلی جانبی، جلو و درب‌ها از چوب چندلایه ضد آب (خارجی) با ضخامت ۹ میلی‌متر
- دیوارهای بیرونی جانبی، جلو و درب‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۱ میلی‌متر
- ستون‌های داخلی ساخته شده از نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف کاربری ساخته شده از چوب روسی با ضخامت ۴۰ میلی‌متر
- مجهز به محل نگهداری چادر در تاج جلو
- دارای قفل درب عقب طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- دارای قلاب و جغجه بکسل فلزی طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به پلکان ثابت در طرفین قسمت جلوی اتاق طبق استاندارد بهمن‌دیزل
- مجهز به لوله مهاربند از جنس کربن استیل جهت نصب روی دیوارها

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- سیم بکسل روی قرقره و قلاب
- چادر برزنتی

کاربری باری فلزی بغل بازشو کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ ☎

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 📠

www.bahman.ir 🌐

📍 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری باری فلزی بغل باز شو - کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۸۶۰	۲۳۰۰	۱۶۰۰
ارتفاع درب بغل (میلی‌متر)	۷۸۰		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم ساخته شده از پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم به وسیله جوش CO_۲
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیواره‌های بغل و دیواره جلو، کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده از ورق خم، نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل
- کف کاربری ساخته شده از ورق ساده با جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر

مشخصات درب و متعلقات

- یراق آلات (قفل و لولا) فلزی
- هر لنگه درب دارای ۲ عدد قفل و ۳ عدد لولا

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

کاربری باری فلزی بغل ثابت کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری باری فلزی بغل ثابت - کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)

ارتفاع	عرض	طول	اندازه‌ها
۱۸۰۰	۲۳۰۰	۵۸۶۰	ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)
	۹۰۰		ارتفاع کف تا بالای لوله (میلی‌متر)

مشخصات فریم و ساب‌فریم

• فریم و ساب‌فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل

• اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO_۲

• قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره

• پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

• دیوارهای بیرونی جانبی، جلو و درب‌ها ساخته شده از ورق صاف با جنس کربن استیل به ضخامت ۲ میلی‌متر

• ستون‌های داخلی ساخته شده از نبشی و پروفیل استاندارد با جنس کربن استیل

• کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر

• مجهز به محل نگهداری چادر در تاج جلو

• دارای قفل درب عقب طبق استاندارد بهمن‌دیزل

• دارای قلاب و جغجه بکسل فلزی طبق استاندارد بهمن‌دیزل

• مجهز به پلکان ثابت در طرفین قسمت جلوی اتاق طبق استاندارد بهمن‌دیزل

• مجهز به لوله مهاربند از جنس کربن استیل جهت نصب روی دیوارها

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

• شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن

• گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

• سیم بکسل روی قرقره و قلاب

• چادر برزنتی

کاربری مسقف چادری با درب بغل کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری مسقف چادری با درب بغل - کامیون فورس ۵/۸ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۸۶۰	۲۳۰۰	۲۵۰۰
ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)	۵۸۰۰	۲۲۲۰	۲۳۸۰
حجم اتاق (مترمکعب)	۳۰/۶		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

فریم ساخته شده با پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد به جنس کربن استیل

اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO₂

قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره

پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق و چادر

دیواره چلو و درب‌ها به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر

مجهز به درب در طرفین به همراه یراق آلات گالوانیزه

ستون‌ها ساخته شده با ورق صاف از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر

کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر

دارای درب دو لنگه با یراق آلات از جنس گالوانیزه

مهاربندی بین ستون‌های جانبی با چوب روسی

چادر به رنگ طوسی

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن

گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)

کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه (تیغهای) کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)





کاربری مسقف فلزی حمل نوشابه (تیغهای) - کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۸۶۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰

مشخصات فریم و ساب فریم

- فریم از پروفیل و ساب فریم ساخته شده از ناودانی استاندارد با جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- سقف و دیوارهای جلو و عقب به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۵ میلی‌متر
- ورق کف ساده شیب‌دار با ضخامت ۳ میلی‌متر
- مجهز به دیواره جداکننده حمل بار (ساخته شده از پروفیل‌های استاندارد از جنس کربن استیل)

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد و سپر فلزی با آرم بهمن
- داری سه عدد ضربه‌گیر لاستیکی در قسمت دیوارهای جانبی و دو عدد ضربه‌گیر لاستیکی در دیواره عقب
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- قابلیت نصب کرکره در هر دو طرف

کاربری مسقف فلزی کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱-۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری مسقف فلزی - کامیون فورس ۵ / ۸ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۸۶۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰
ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)	۵۸۰۰	۲۲۵۰	۲۲۰۰
حجم اتاق (مترمکعب)	۲۸/۷		

مشخصات فریم و ساب‌فریم

- فریم ساخته شده با پروفیل و ساب‌فریم از ناودانی استاندارد به جنس کربن استیل
- اتصال تمامی قطعات ساب‌فریم و فریم با جوش CO₂
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش رنگ پلی‌اورتان با ضخامت ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- دیوارهای کناری، جلو، سقف و درب‌ها به صورت کنگره‌دار از جنس کربن استیل با ضخامت ۱/۲۵ میلی‌متر
- ستون‌ها ساخته شده با ورق صاف از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- کف ساخته شده از ورق ساده از جنس کربن استیل با ضخامت ۳ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه با یراق آلات از جنس گالوانیزه

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش توسط مشتری)

- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)
- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس گالوانیزه (طبق استاندارد راهور)

کاربری یخچال

کامیون فورس ۸/۵ تن (کابین خوابدار)



اطلاعات بیشتر

۰۲۱ - ۴۸۰ ۲۷ 

۰۲۱ - ۴۸۰ ۹۷ ۱۱۶ 

www.bahman.ir 

 سازمان فروش و خدمات پس از فروش: تهران، کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، پلاک ۲۷۹



کاربری یخچال - کامیون فورس ۸,۵ تن (کابین خوابدار)

اندازه‌ها	طول	عرض	ارتفاع
ابعاد خارجی اتاق (میلی‌متر)	۵۸۶۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰
ابعاد داخلی مفید (میلی‌متر)	۵۶۹۵	۲۱۳۴	۲۰۱۰
حجم (مترمکعب)	۲۴/۴۲		

مشخصات ساب فریم

- ساب فریم و فریم ناودانی استاندارد از جنس کربن استیل
- قابلیت اتصال کاربری به کامیونت به وسیله پیچ و مهره
- پوشش با رنگ پلی‌اورتان به ضخامت حداقل ۹۰ میکرون

مشخصات اتاق

- کلاف دور درب و سپرها ED شده با رنگ کوره‌ای
- ضخامت کف بدون ریل: ۱۰۰ میلی‌متر
- ضخامت کف با ریل (طبق استاندارد بهمن‌دیزل): ۱۲۰ میلی‌متر
- ضخامت پانل (دیواره‌های جانبی، جلو، سقف و درب‌ها): ۸۰ میلی‌متر
- دارای درب دو لنگه در عقب کاربری با یراق آلات از جنس استنلس استیل
- عایق فوم پلی‌یورتان با دانسیته 2 ± 40 (کیلوگرم/مترمکعب) غیر قابل اشتعال
- ورق پانل‌های داخلی نمدار از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۵ میلی‌متر و ورق پانل‌های خارجی ساده از جنس آلوزینک با ضخامت ۰/۶ میلی‌متر

تجهیزات (طبق استاندارد بهمن‌دیزل)

- چراغ داخل کابین، نردبان ثابت (جلوی اتاق سمت راننده)
- شبرنگ احتیاط، شبرنگ نواری (زرد-قرمز)، چراغ خطر حد، ضربه‌گیر لاستیکی و سپر فلزی با آرم بهمن
- گلگیر پلاستیکی و جعبه ابزار با آرم بهمن

تجهیزات (قابل سفارش)

- درب بغل سمت شاگرد با یراق آلات از جنس استنلس استیل (طبق استاندارد راهور)
- یونیت دو منظوره و تک منظوره زیر صفر و بالای صفر ساخت شرکت بهمن‌دیزل
- نردبان کشویی (در قسمت انتهایی اتاق سمت شاگرد)